



ARMATURA TRAVI DI BORDO

Scala 1:50

Scala 1:20

SEZIONE A-A





SEZIONE C-C

Scala 1:20

PIANTA TIPOLOGIA TRAVI

Scala 1:200



SEZIONE D-D


Scala 1:20

MATERIALI


- TUTTE LE ARMATURE SONO IN ACCIAIO B 450 C ZINCATO A CALDO SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
- ACCIAIO PER C.A. : INOX AISI 316 L
- CALCESTRUZZO : CLASSE C35/45
- COPRIFERRO : 4 cm

DISTINTA TRAVI


TRAVE TIPO	DIMENSIONI				QUANTITA' N°	DIMENSIONI POS.1	DIMENSIONI POS.2	DIMENSIONI POS.3	DIMENSIONI POS.4
	A	B	C	D					
T6	3.70	7.59	1.70	3.04	1	14ø18 L=486	14ø26 L=486	8ø18 L=767	18ø26 L=767
T16	3.70	6.25	1.70	1.70	1	14ø18 L=486	14ø26 L=486	8ø18 L=633	18ø26 L=633
T17	4.19	6.74	1.40	1.70	1	14ø18 L=535	14ø26 L=535	8ø18 L=682	18ø26 L=682
T18	3.10	5.65	1.40	1.70	1	14ø18 L=426	14ø26 L=426	8ø18 L=573	18ø26 L=573




ARMATURA AGGIUNTIVA NEI NODI PERIMETRALI



13 9+9ø14 L=114 appartengono al piano perpendicolare



Lavori di adeguamento delle banchine
nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio
AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO



Il Presidente (Sig. Rodolfo Giampieri) Il Segretario Generale (Avv. Matteo Paroli)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Dott. Ing. Gianluca PELLEGRINI

PROGETTAZIONE: ACQUA TECNO MODIMAR S.r.l. Amministratore Unico Dott. Ing. Marco Turtulini

TITOLO ELABORATO: BANCHINA 13 Trave tipo T6-T16-T17-T18 - carpenterie e armature

ELABORATO N°: OS 06

REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE
0	1	OTTOBRE/2018	

DATA: OTTOBRE 2018
SCALA: 1:50 1:20

AL TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURRE LO STESSO DOCUMENTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.